



**GL.OS**



## GLOS SRL

L'azienda al servizio delle tue esigenze per semplificare il lavoro in edilizia...e non solo.

Glos Srl è l'azienda italiana specializzata in meccanica industriale, applicata a settori importanti quali: edilizia, industria e settore del colore.

La profonda esperienza incontra una filosofia produttiva precisa: offrire ai professionisti del settore soluzioni tecnologiche utili, studiate per risolvere specifiche esigenze di lavoro. L'efficienza e la funzionalità delle attrezzature Glos Srl sono il risultato della migliore qualità Made in Italy.



Offrire qualità significa comprendere le vere esigenze di lavoro dei professionisti, per realizzare soluzioni tecnologiche davvero utili e attese.

Questa è la filosofia produttiva di GLOS, azienda che vanta una grande esperienza nel settore dell'Engineering per l'edilizia e la cantieristica.

Seguendo questo principio, GLOS ha creato vari prodotti. Di seguito i nostri marchi:

# POLICUT

LA TAGLIERINA PROFESSIONALE PER POLISTIROLO ESPANSO CHE GARANTISCE LA MASSIMA PRECISIONE E PULIZIA DI TAGLIO, IN MODO SEMPLICE E VELOCE.

# Blender Glos

MISCELATORE PER VERNICI AD ACQUA E PRODOTTI DA RIVESTIMENTO A SPESSORE, BREVETTATO E CERTIFICATO.

# Glos Wash Station

STAZIONE DI LAVAGGIO RAPIDA, IDEALE PER LA PULITURA E ASCIUGATURA DI OGGETTI ALL'ACQUA.

# termolight

TERMOVENTILATORE PROFESSIONALE



Tutti i nostri prodotti sono  
**HEAVY DUTY**

**MADE IN ITALY**





## INDICE

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>TAGLIERINE PROFESSIONALI POLICUT</b>                                | p. 5  |
| SERIE TWIN      Taglierine autoportanti serie TWIN per eps/xps         | p. 6  |
| SERIE EASY      Taglierine da ponteggio seire EASY per eps/xps         | p. 8  |
| SERIE BASIC      Taglierine autoportanti seire BASIC per eps/xps       | p. 11 |
| <b>TAGLIERINE MANUALI</b>                                              | p. 15 |
| MINICUT      Taglierine serie manuali per eps/xps                      | p. 16 |
| HOT KNIFE      Coltello a caldo per tagli manuali eps/xps              | p. 18 |
| ACCESSORI E RICAMBI                                                    | p. 20 |
| <b>TAGLIERINE PER FIBRE MINERALI</b>                                   | p. 21 |
| FIBER CUT      Taglierina per fibre minerali                           | p. 22 |
| TERMOLIGHT      Termoventilatore                                       | p. 24 |
| ACCESSORI                                                              | p. 26 |
| FILO DI RICAMBIO                                                       | p. 27 |
| <b>ATTREZZATURE PER LA MISCELAZIONE</b>                                | p. 31 |
| BLENDER GLOS      Miscelatore di profondità per rivestimenti e stucchi | p. 32 |
| GLOS WASH STATION      Stazione di lavaggio eco-compatibile            | p. 34 |
| MIX GLOS SYSTEM      Stazione di miscelazione GLOS                     | p. 36 |
| <b>CONDIZIONI DI VENDITA</b>                                           | p. 38 |

# TAGLIERINE PROFESSIONALI

## POLICUT

TAGLIERINE PROFESSIONALI - PROFESSIONAL CUTTERS

Per tagli ortogonali di precisione su Polistirolo espanso.  
*For cutting polystyrene panels with precise perpendicular cuts.*

**SERIE GAMMA**



**GLOS**

# POLICUT Twin 20/30

**POLICUT TWIN è la taglierina professionale per pannelli in EPS/XPS per tagli precisi, definiti e rapidi**



POLICUT TWIN, la taglierina professionale in alluminio e inox per pannelli in polistirolo eps/xps che garantisce la massima precisione e pulizia di taglio, in modo semplice, veloce e flessibile.

Può essere ordinata con profondità di taglio 20cm o 30cm.



TAGLIO A



TAGLIO B



TAGLIO C



TAGLIO D



TAGLIO E



TAGLIO F

TAGLIO DI PRECISIONE 45° SX E 45° DX

TAGLIO DI PRECISIONE A TUTTO SPESSORE

TAGLIO DI PRECISIONE SCANALATURE

TAGLIO DI PRECISIONE IN DIAGONALE

ATTACCO A PONTEGGIO

**VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**


**INQUADRA IL  
QR-CODE**



## **POLICUT TWIN 20/30**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Misura max. taglio | 1320 mm             |
| Profondità taglio  | 210-310 mm          |
| Macchina chiusa    | 1570x600/700x205 mm |
| Peso               | 14 kg               |



**Cod. TWIN I20-20**

**Price € 1.299,00**

**Cod. TWIN I20-30**

**Price € 1.299,00**

# POLICUT Easy 20/30

**Top di gamma: produttività e possibilità di tagli di grande dimensione.**

## POLICUT EASY

Macchina professionale trasportabile, realizza tutti i tipi di taglio in varie misure.

Materiali e tecnologie costruttive garantiscono grande affidabilità e durata.

Policut I200 si pone al vertice della produttività in cantiere garantendo la realizzazione di lavori a “regola d’arte”.

Il sostegno autoportante permette anche l'utilizzo in appoggio.



TAGLIO A



TAGLIO B



TAGLIO C



TAGLIO D



TAGLIO E



TAGLIO F

TRASPORTABILE

RESISTENTE

PROFESSIONALE

SOSTEGNO AUTOPORTANTE


## POLICUT EASY 1200 20/30

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Misura max. taglio | 1320 mm             |
| Profondità taglio  | 210-310 mm          |
| Macchina chiusa    | 1570x600/700x205 mm |
| Peso               | 14 kg               |

**VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL  
QR-CODE**



**Cod. EASY 120-20**

**Price € 995,00**

**Cod. EASY 120-30**

**Price € 995,00**



## POLICUT EASY 1000/20/30

Il giusto compromesso in cantiere: leggerezza e produttività.

Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Policut 1000 può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Misura max. taglio | 1110 mm    |
| Profondità taglio  | 210-310 mm |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cod. EASY 100-20 | Price € 975,00 |
| Cod. EASY 100-30 | Price € 975,00 |



## POLICUT EASY 70/20/30

La Taglierina più compatta e leggera della gamma Easy prodotta da Glos.

Policut 700 grazie al peso e alle dimensioni ridotte è la macchina ideale per eseguire i tagli su ponteggi molto alti o luoghi scomodi da raggiungere.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Misura max. taglio | 645 mm     |
| Profondità taglio  | 210-310 mm |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Cod. EASY 70-20 | Price € 945,00 |
| Cod. EASY 70-30 | Price € 945,00 |

**SEI INTERESSATO? CONTATTACI**

**Tel. 0522 967690 - [info@glos.it](mailto:info@glos.it)**



# TAGLIERINE PROFESSIONALI

# POLICUT

TAGLIERINE PROFESSIONALI - PROFESSIONAL CUTTERS

Per tagli ortogonali di precisione su Polistirolo espanso.  
*For cutting polystyrene panels with precise perpendicular cuts.*

**SERIE BASIC**



**GLOS**

# POLICUT Twin Basic

**BASIC** è la nuova gamma di taglierine autoportanti, con trasformatore a bordo a servizio continuo, per pannelli in EPS/XPS per tagli precisi, definiti e rapidi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Misura max. taglio | 1095 mm         |
| Profondità taglio  | 330 mm          |
| Macchina chiusa    | 1430x635x200 mm |
| Peso               | 14,5 kg         |



|                       |       |          |
|-----------------------|-------|----------|
| Cod. TWINBASIC 100SCC | Price | € 928,00 |
| Cod. TWINBASIC 100S   | Price | € 803,00 |
| Cod. CAVABASIC        | Price | € 179,00 |



TAGLIO A



TAGLIO B



TAGLIO C



TAGLIO D



TAGLIO E



TAGLIO F

CAVALLETTO REGOLABILE

APPOGGIO A PARETE

SUPPORTO UNIVERSALE PER PONTEGGIO

GONIOMETRI DI PRECISIONE

INTERRUTTORE LUMINOSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Misura max. taglio | 1320 mm         |
| Profondità taglio  | 330 mm          |
| Macchina chiusa    | 1660x635x200 mm |
| Peso               | 15,5 kg         |

**VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL  
QR-CODE**



**Cod. TWINBASIC I20SCC**

**Price € 998,00**

**Cod. TWINBASIC I20S**

**Price € 880,00**

**Cod. CAVABASIC**

**Price € 179,00**



## EASY BASIC 120-30

Il giusto compromesso in cantiere: leggerezza e produttività.

Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Policut 1000 può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Misura max. taglio | 1110 mm    |
| Profondità taglio  | 210-310 mm |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Cod. EASYBASIC 120CC | Price € 888,00 |
| Cod. EASYBASIC 120   | Price € 763,00 |
| Cod. CAVABASIC       | Price € 179,00 |



## EASY BASIC 100-30

Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio.

Ideale per essere usata su ponteggio date le misure e pesi contenuti.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Misura max. taglio | 1095 mm |
| Profondità taglio  | 330 mm  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Cod. EASYBASIC100CC | Price € 844,00 |
| Cod. EASYBASIC100   | Price € 719,00 |
| Cod. CAVABASIC      | Price € 179,00 |



## EASY BASIC 70-30

Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio. Soluzione ideale per utilizzi particolari su ponteggi per effettuare tagli seriali particolari.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Misura max. taglio | 640 mm |
| Profondità taglio  | 330 mm |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Cod. EASYBASIC 70 | Price € 695,00 |
|-------------------|----------------|

# TAGLIERINE MANUALI

MINICUT e  
HOTKNIFE



# MINICUT

**Taglierina manuale per tagli di precisione a servizio discontinuo. Per l'impiego nei tagli liberi. Indicata per i sottotrave, spallette e per piccoli lavori di precisione.**

Offrire qualità significa comprendere le vere esigenze di lavoro dei professionisti, per realizzare soluzioni tecnologiche davvero utili e attese. Questa è la filosofia produttiva di GLOS, azienda che vanta una grande esperienza nel settore dell'Engineering per l'edilizia e la cantieristica. Seguendo questo principio, GLOS ha creato MINICUT, una taglierina di piccole dimensioni, maneggevole e versatile per tagli particolari e di estrema precisione.



**IMPUGNATURA ERGONOMICA**

**APPOGGIO IN PLEXIGLASS**

**TRASFORMATORE VERSATILE**

Spessore di taglio: 200/360 mm  
Profondità: 400 mm

**VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL  
QR-CODE**



**Cod. MINICUT**

**Price € 336,00**

**Cod. MINICUT S/T**

**Price € 260,00**

# HOTKNIFE

**Coltello a caldo ad intermittenza.**

**30 sec.ON/50sec.OFF**

**230 V - 50/60 HZ - 2,5V - 130W**

**Lama da 150 mm (taglio utile)**

**Dingiuntore termico con intervento automatico a 120 gradi su trasformatore (riarmo automatico).**

**Fornito in valigetta di plastica rivestita - giravite esagonale - 1 lama da 150 mm. - 1 lama a filo da 120 mm. - 1 slitta supporto inox per tagli da 0° a 90°.**

SLITTA INOX PER INCASSI E TRACCE

SLITTA INOX PER FORI CIECHI

ELETTRODI PER INCASSI E TRACCE

ELETTRODI PER FORI CIECHI

Spessore di taglio: 200/360 mm  
Profondità: 400 mm

**VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL  
QR-CODE**



**Cod. BISELLATRICE**

**Price € 209,00**

## ACCESSORI E RICAMBI




Cod. BISELLO1      Price € 119,00



Cod. BISELLO2      Price € 88,00



Cod. BISELKIT2      Price € 29,00



Cod. BISELKIT3      Price € 21,00

## LAME DI RICAMBIO



Cod. BISELAMA 150      Price € 36,00



Cod. BISELAMA 200      Price € 47,00

# FIBERCUT

TAGLIERINA PROFESSIONALE PER FIBRE MINERALI



GLOS

# FIBERCUT

**FIBERCUT è l'innovativa taglierina professionale per pannelli in fibre minerali, lane di vetro ed espansi dove non si possono utilizzare taglierine con filo a caldo. Tagli precisi, definiti e rapidi.**

Grazie alla superficie d'appoggio molto ampia e ai piani guida centimetrati, l'operatore può lavorare in modo stabile e preciso. Inoltre con l'utilizzo dei riferimenti laterali a scomparsa che scorrono sul piano d'appoggio è possibile ripetere tagli sempre uguali e precisi.

La macchina è facilmente trasportabile e non richiede operazioni di montaggio. Robustezza, durata e leggerezza sono garantite dall'impiego di profili di alluminio e da leghe polimeriche di alta qualità.



SISTEMA A GANASCIA

BARRA BLOCCALASTRA

APPOGGIO REGOLABILE

SUPPORTO ANTICADUTA

ARCO DI TAGLIO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Misura max. taglio | 1280 mm         |
| Profondità taglio  | 235 mm          |
| Dimensioni         | 1750x416x200 mm |
| Peso               | 21 kg           |

**VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL  
QR-CODE**



**Cod. FIBERCUT I20-20**

**Price €1299,00**

**COLTELLO PER FIBERCUT**  
In dotazione




# TERMOLIGHT

**TERMOLIGHT è nata  
specificatamente per  
l'imbianchino e il decoratore.**

**VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL  
QR-CODE**



Ovviamente per velocizzare l'asciugatura in condizioni estreme con basse temperature ed un alto tasso di umidità.

La ventilazione è di 1600m<sup>3</sup>h, e quindi, trasportata in una stanza di 5x5 con un'altezza di 280cm, sono 70 i metri cubi di aria che vengono manovrati dalla ventola contro le lampade per 22 volte ogni ora, a differenza di una stufa elettrica che agisce solamente 7 volte ogni ora.

**Cod. TMLIGHT**

**Price € 495,00**

CON CAVALLETTO

**Cod. TMLIGHT S/C**

**Price € 410,00**

SENZA CAVALLETTO

1

Le 2 lampade professionali irradiano una chiara luce diffusa che appiattisce il lavoro ed evitano eventuali irregolarità, per assicurare risultati di grande qualità.

2

La centralina resiste all'umidità e permette di gestire l'autonomia differenziata delle lampade consentendo un ottimale risparmio energetico.

3

La potente ventola consente una circolazione dell'aria capace di scaldare 1600 m<sup>3</sup>/h, a garanzia di una asciugatura sempre veloce e uniforme.

4

Tutta la componentistica del termoventilatore è prodotta in Europa ed è certificata CE: la completa conformità alle direttive europee soddisfa i più elevati standard di qualità e di sicurezza.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Potenza       | 2025W         |
| Metri cubi/h  | 1600          |
| Kilo calorie  | 1800          |
| Funzionamento | 220/230V 50hz |
| Peso          | 5kg           |



# Accessori

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TRASFORMATORE</b></p> <p>Trasformatore universale per taglierine Policut</p> <p><b>€ 143,00</b></p>                   |  <p><b>CAVABASIC</b></p> <p>Cavallo smontabile per taglierine Serie Basic</p> <p><b>€ 179,00</b></p>                                                                                               |
|  <p>10A F<br/>Cod. 5000142<br/>Rapidi</p> <p>Confezione da n. 10 fusibili 10A 6,35x32</p> <p><b>5000142</b></p>               |  <p><b>CAVALLETTO</b></p> <p>Cavallo di sostegno termolampada TMLIGHT</p> <p><b>€ 159,00</b></p>                                                                                                   |
|  <p><b>FIBERLAMA 40</b></p> <p>Coltello per lane minerali</p> <p><b>€ 61,30</b></p>                                        |  <p><b>PICCHIO</b></p> <p>Scrostatore ad aghi con attacco universale SDS adattabile a tutti i tassellatori. Innesto rapido. Impugnatura in polimero. Per ferro, calcestruzzo, marmo e legno.</p> |
|  <p><b>BOB FIL.08MT20</b></p> <p>Bobina filo di ricambio diam. 0,8 e 0,6 per taglierine metri 20</p> <p><b>€ 66,00</b></p> |  <p><b>BOB FIL.08MT30</b></p> <p>Bobina filo di ricambio diam. 0,8 e 0,6 per taglierine metri 30</p> <p><b>€ 77,00</b></p>                                                                       |



**PICCHIO I2 € 135,00**

**PICCHIO I9 € 243,00**

**RICAMBI**  
**PICCHIO I2R € 44,70**  
**PICCHIO I9R € 58,00**

## prima serie

# Filo



**POLICUT 1200**  
**POLICUT 1000**



**FILO 1200**  
**FILO 1000**

Filo di ricambio per taglierina  
Policut 1200 e 1000

**€ 12,10**

## seconda serie

**POLICUT 1200 TWIN GAMMA / 1200**  
**POLICUT 1200 GAMMA / EASY 1000/1200**



**FILO 1200 GAMMA**

Filo di ricambio per taglierina  
Policut 1200 Twin Gamma e  
Gamma Easy 1000 e 1200

**€ 12,10**

## terza serie

**POLICUT 1200 TWIN BASIC / EASY BASIC 1200**  
**POLICUT 1200 / EASY 1000**



**FILO DELTA**

Filo di ricambio per taglierina Policut  
1200 Twin Basic / Easy Basic 1200  
e Policut 1200 / Easy 1000

**€ 12,10**



## GLOS SERVICE

GLOS SRL si contraddistingue da sempre per l'assistenza post vendita ai suoi clienti.

La soddisfazione del nostro cliente è molto importante.

La risposta veloce e tempestiva garantisce la continuità del lavoro in cantiere.

**Chiamaci al +39 0522 967690 o  
scrivici a [info@glos.it](mailto:info@glos.it)**

Saremo lieti di darti assistenza.

Ti consiglieremo al meglio per risolvere il tuo problema sui nostri prodotti.



# ATTREZZATURE PER LA MISCELAZIONE

## Blender Glos

MISCELATORE PER VERNICI AD ACQUA E PRODOTTI DA RIVESTIMENTO A SPESSORE, BREVETTATO E CERTIFICATO.

## Glos Wash Station

STAZIONE DI LAVAGGIO RAPIDA, IDEALE PER LA PULITURA E ASCIUGATURA DI OGGETTI ALL'ACQUA.

## mix GlosSystem®

STAZIONE DI MISCELAZIONE CON PROCESSO CERTIFICATO



# Blender GLOS

**Il miscelatore per vernici ad acqua e prodotti da rivestimento a spessore.**



**Impianto professionale a colonna che permette di non inglobare aria e mantenere inalterata la struttura del prodotto.**



[www.glos.it](http://www.glos.it)

QUALITÀ

PRATICITÀ

ACCESSORI SPECIFICI

OTTIMIZZAZIONE TEMPI E RISORSE

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

VERSATILITÀ OPERATIVA

PRODUTTIVITÀ

ASSISTENZA POST-VENDITA COMPLETA

PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI

CONSULENZE SPECIFICHE

**VOUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL  
QR-CODE**



# GLOS Wash Station

**La Stazione di lavaggio rapida, sicura e facile da usare.**

**Ideale per la pulitura di oggetti a contatto con materiali a base acquosa.  
Efficiente ed eco-compatibile.**



PULIZIA EFFICIENTE

LINEA DI PRODUZIONE


TECNOLOGIA ECO-COMPATIBILE

BASSO COSTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI

ASSISTENZA POST-VENDITA COMPLETA

**VUOI SAPERNE  
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL  
QR-CODE**



Ingombro:

Peso:

Capienza H2O:

Funzionamento:

Alimentazione:

Finiture:

Accessori:

Optional:

H.1460 - Ø570 - P 415 mm

35 kg.

30 litri

manuale

Aria compressa 350 l/min.

Vano piede verniciato a polvere epossidica in forno.

Vasca in termoformato.

Chiavi di installazione (cupola, valvola)

Additivo igienizzante. Vano piede in acciaio inox.

# Stazione di miscelazione GLOS

## MIX GLOS SYSTEM

Soluzione ideale completa per la sala Tintometrica.

Efficienza.

Ordine.

Pulizia.

### DOPPIA TESTA

Accessorio dedicato per la miscelazione in latte ovali. Facilmente intercambiabile con la frusta per latte cilindriche, avendo lo stesso sistema di aggancio a baionetta.




VASCA PROFONDA

FILTRAGGIO MECCANICO

RULLIERE DI ASSERVIMENTO

SISTEMA BREVETTATO



# Condizioni di vendita

Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture di merce a qualsiasi titolo effettuate dalla GLOS s.r.l. (denominata in seguito Fornitore). Eventuali impegni scritti e verbali di agenti, distributori e collaboratori della GLOS s.r.l. non vincolano quest'ultima se non espressamente confermati mediante approvazione scritta della medesima.

## **Trasporto**

Il trasporto è previsto esclusivamente con corrieri convenzionati, tranne accordi diversi.

## **Prezzi**

Tutti i prezzi di listino si intendono al pezzo ed iva e trasporto esclusi.

## **Pagamenti**

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti in fase d'ordine, si applicheranno gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura. Il Fornitore avrà il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrisposti oltre al maggior danno eventualmente subito e alla restituzione dei prodotti consegnati con costi a carico del Cliente. Ogni irregolarità nei pagamenti autorizza il Fornitore ad annullare o sospendere la fornitura dei prodotti al Cliente.

## **Merce difettosa/mancante**

Qualsiasi difetto o mancanza di merce deve essere comunicata per iscritto al Fornitore entro otto giorni dalla data di consegna. Non si riconoscono resi totali o parziali della merce se non preventivamente autorizzati dal Fornitore.

Qualsiasi anomalia, danneggiamento o mancanza deve essere annotato sul documento di trasporto in presenza del vettore, annotando la dicitura "merce accettata con riserva di controllo", specificando il danno riscontrato. Non verranno accettate contestazioni se quanto sopra specificato non verrà eseguito dal Cliente.

## **Riserva di proprietà**

Le merci restano di proprietà del Fornitore fino a totale pagamento del prezzo.

## **Risarcimento danni al cliente**

Il Fornitore è responsabile, nel caso di errata evasione degli ordini, per il valore delle merci ordinate, in alcun caso per valore superiore. Il Fornitore non è mai responsabile di eventuali danni causati da un errato impiego del prodotto venduto.

## **Clausola di factoring**

Il Fornitore ha diritto di cedere a terzi il suo credito nei confronti del Cliente.

## **Resa merce**

La merce viene resa in porto franco a partire da EURO 500,00 (al netto degli sconti). Per importi inferiori vi sarà addebitato un contributo trasporto di EURO 15,00.

## **Giurisdizione e competenza**

Per ogni controversia le parti eleggono la Giurisdizione italiana e la competenza in via esclusiva del foro di Reggio Emilia.

## **PRIVACY**

Il trattamento da parte del Fornitore dei dati che riguardano il Cliente viene effettuato esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge.





GL.OS Srl direz. e coord. di Skt Sagl - Via Basilicata, 16 - 42028 Poviglio (RE)  
Tel. 0522 967690 - [www.glos.it](http://www.glos.it) - [info@glos.it](mailto:info@glos.it) - SDI: M5UXCR I