



GL.O5



GLOS SRL

L'azienda al servizio delle tue esigenze per semplificare il lavoro in edilizia...e non solo.

Glos Srl è l'azienda italiana specializzata in meccanica industriale, applicata a settori importanti quali: edilizia, industria e settore del colore.

La profonda esperienza incontra una filosofia produttiva precisa: offrire ai professionisti del settore soluzioni tecnologiche utili, studiate per risolvere specifiche esigenze di lavoro. L'efficienza e la funzionalità delle attrezzature Glos Srl sono il risultato della migliore qualità Made in Italy.



Offrire qualità significa comprendere le vere esigenze di lavoro dei professionisti, per realizzare soluzioni tecnologiche davvero utili e attese.

Questa è la filosofia produttiva di GLOS, azienda che vanta una grande esperienza nel settore dell'Engineering per l'edilizia e la cantieristica.

Seguendo questo principio, GLOS ha creato vari prodotti. Di seguito i nostri marchi:

POLICUT

LA TAGLIERINA PROFESSIONALE PER POLISTIROLO ESPANSO CHE GARANTISCE LA MASSIMA PRECISIONE E PULIZIA DI TAGLIO, IN MODO SEMPLICE E VELOCE.

Blender Glos

MISCELATORE PER VERNICI AD ACQUA E PRODOTTI DA RIVESTIMENTO A SPESSORE, BREVETTATO E CERTIFICATO.

Glos Wash Station

STAZIONE DI LAVAGGIO RAPIDA, IDEALE PER LA PULITURA E ASCIUGATURA DI OGGETTI ALL'ACQUA.

termolight

TERMOVENTILATORE PROFESSIONALE



Tutti i nostri prodotti sono
HEAVY DUTY

MADE IN ITALY





INDICE

TAGLIERINE PROFESSIONALI POLICUT		p. 5
SERIE TWIN	Taglierine autoportanti serie TWIN per eps/xps	p. 6
SERIE EASY	Taglierine da ponteggio seire EASY per eps/xps	p. 8
SERIE BASIC	Taglierine autoportanti seire BASIC per eps/xps	p. 11
TAGLIERINE MANUALI		p. 15
MINICUT	Taglierine serie manuali per eps/xps	p. 16
HOT KNIFE	Coltello a caldo per tagli manuali eps/xps	p. 18
ACCESSORI E RICAMBI		p. 20
TAGLIERINE PER FIBRE MINERALI		p. 21
FIBER CUT	Taglierina per fibre minerali	p. 22
TERMOLIGHT	Termoventilatore	p. 24
ACCESSORI		p. 26
FILO DI RICAMBIO		p. 27
ATTREZZATURE PER LA MISCELAZIONE		p. 31
BLENDER GLOS	Miscelatore di profondità per rivestimenti e stucchi	p. 32
GLOS WASH STATION	Stazione di lavaggio eco-compatibile	p. 34
MIX GLOS SYSTEM	Stazione di miscelazione GLOS	p. 36
CONDIZIONI DI VENDITA		p. 38

TAGLIERINE PROFESSIONALI

POLICUT

TAGLIERINE PROFESSIONALI - PROFESSIONAL CUTTERS

Per tagli ortogonali di precisione su Polistirolo espanso.
For cutting polystyrene panels with precise perpendicular cuts.

SERIE GAMMA



GL.OS

POLICUT TWIN 20/30

POLICUT TWIN è la taglierina professionale per pannelli in EPS/XPS per tagli precisi, definiti e rapidi



POLICUT TWIN, la taglierina professionale in alluminio e inox per pannelli in polistirolo eps/xps che garantisce la massima precisione e pulizia di taglio, in modo semplice, veloce e flessibile.

Può essere ordinata con profondità di taglio 20cm o 30cm.



TAGLIO A



TAGLIO B



TAGLIO C



TAGLIO D



TAGLIO E



TAGLIO F

TAGLIO DI PRECISIONE 45° SX E 45° DX

TAGLIO DI PRECISIONE A TUTTO SPESSORE

TAGLIO DI PRECISIONE SCANALATURE

TAGLIO DI PRECISIONE IN DIAGONALE

ATTACCO A PONTEGGIO

**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?**


**INQUADRA IL
QR-CODE**



POLICUT TWIN 20/30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura max. taglio	1320 mm
Profondità taglio	210-310 mm
Macchina chiusa	1570x600/700x205 mm
Peso	14 kg



Cod. TWIN I20-20

Price € 1.299,00

Cod. TWIN I20-30

Price € 1.299,00

POLICUT Easy 20/30

Top di gamma: produttività e possibilità di tagli di grande dimensione.

POLICUT EASY

Macchina professionale trasportabile, realizza tutti i tipi di taglio in varie misure.

Materiali e tecnologie costruttive garantiscono grande affidabilità e durata.

Policut I200 si pone al vertice della produttività in cantiere garantendo la realizzazione di lavori a “regola d’arte”.

Il sostegno autoportante permette anche l’utilizzo in appoggio.



TAGLIO A



TAGLIO B



TAGLIO C



TAGLIO D



TAGLIO E



TAGLIO F

TRASPORTABILE

RESISTENTE

PROFESSIONALE

**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL
QR-CODE**




SOSTEGNO AUTOPORTANTE

POLICUT EASY 1200 20/30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura max. taglio	1320 mm
Profondità taglio	210-310 mm
Macchina chiusa	1570x600/700x205 mm
Peso	14 kg



Cod. EASY 120-20

Price € 995,00

Cod. EASY 120-30

Price € 995,00



POLICUT EASY 1000/20/30

Il giusto compromesso in cantiere: leggerezza e produttività.

Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Policut 1000 può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio.

Misura max. taglio 1110 mm
Profondità taglio 210-310 mm

Cod. EASY 100-20 Price € 975,00

Cod. EASY 100-30 Price € 975,00



POLICUT EASY 70/20/30

La Taglierina più compatta e leggera della gamma Easy prodotta da Glos.

Policut 700 grazie al peso e alle dimensioni ridotte è la macchina ideale per eseguire i tagli su ponteggi molto alti o luoghi scomodi da raggiungere.

Misura max. taglio 645 mm
Profondità taglio 210-310 mm

Cod. EASY 70-20 Price € 945,00

Cod. EASY 70-30 Price € 945,00

SEI INTERESSATO? CONTATTACI

Tel. 0522 967690 - info@glos.it



GL.OS

TAGLIERINE PROFESSIONALI

POLICUT

TAGLIERINE PROFESSIONALI - PROFESSIONAL CUTTERS

Per tagli ortogonali di precisione su Polistirolo espanso.
For cutting polystyrene panels with precise perpendicular cuts.

SERIE BASIC



G.L.O.S.

POLICUT Twin Basic

BASIC è la nuova gamma di taglierine autoportanti, con trasformatore a bordo a servizio continuo, per pannelli in EPS/XPS per tagli precisi, definiti e rapidi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura max. taglio	1095 mm
Profondità taglio	330 mm
Macchina chiusa	1430x635x200 mm
Peso	14,5 kg



Cod. TWINBASIC 100SCC	Price	€ 928,00
Cod. TWINBASIC 100S	Price	€ 803,00
Cod. CAVABASIC	Price	€ 179,00



TAGLIO A



TAGLIO B



TAGLIO C



TAGLIO D



TAGLIO E



TAGLIO F

CAVALLETTO REGOLABILE

APPOGGIO A PARETE

SUPPORTO UNIVERSALE PER PONTEGGIO

GONIOMETRI DI PRECISIONE

INTERRUTTORE LUMINOSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura max. taglio	1320 mm
Profondità taglio	330 mm
Macchina chiusa	1660x635x200 mm
Peso	15,5 kg

**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?
INQUADRA IL
QR-CODE**



Cod. TWINBASIC I20SCC	Price	€ 998,00
Cod. TWINBASIC I20S	Price	€ 880,00
Cod. CAVABASIC	Price	€ 179,00

EASY BASIC I20-30



Il giusto compromesso in cantiere: leggerezza e produttività.

Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Policut 1000 può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio.

Misura max. taglio 1110 mm
Profondità taglio 210-310 mm

Cod. EASYBASIC I20CC Price € 888,00
Cod. EASYBASIC I20 Price € 763,00
Cod. CAVABASIC Price € 179,00

EASY BASIC I00-30



Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio.

Ideale per essere usata su ponteggio date le misure e pesi contenuti.

Misura max. taglio 1095 mm
Profondità taglio 330 mm

Cod. EASYBASIC I00CC Price € 844,00
Cod. EASYBASIC I00 Price € 719,00
Cod. CAVABASIC Price € 179,00

EASY BASIC 70-30



Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio. Soluzione ideale per utilizzi particolari su ponteggi per effettuare tagli seriali particolari.

Misura max. taglio 640 mm
Profondità taglio 330 mm

Cod. EASYBASIC 70 Price € 695,00

TAGLIERINE MANUALI

MINICUT e
HOTKNIFE



G.L.O.S.

MINICUT

Taglierina manuale per tagli di precisione a servizio discontinuo. Per l'impiego nei tagli liberi. Indicata per i sottotrave, spallette e per piccoli lavori di precisione.

Offrire qualità significa comprendere le vere esigenze di lavoro dei professionisti, per realizzare soluzioni tecnologiche davvero utili e attese. Questa è la filosofia produttiva di GLOS, azienda che vanta una grande esperienza nel settore dell'Engineering per l'edilizia e la cantieristica. Seguendo questo principio, GLOS ha creato MINICUT, una taglierina di piccole dimensioni, maneggevole e versatile per tagli particolari e di estrema precisione.



IMPUGNATURA ERGONOMICA

APPOGGIO IN PLEXIGLASS

TRASFORMATORE VERSATILE

Spessore di taglio: 200/360 mm
Profondità: 400 mm

**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?**
INQUADRA IL
QR-CODE



Cod. MINICUT

Price € 336,00

Cod. MINICUT S/T

Price € 260,00

HOTKNIFE

Coltello a caldo ad intermittenza.

30 sec.ON/50sec.OFF

230 V - 50/60 HZ - 2,5V - 130W

Lama da 150 mm (taglio utile)

Dingiuntore termico con intervento automatico a 120 gradi su trasformatore (riarmo automatico).
Fornito in valigetta di plastica rivestita - giravite esagonale - 1 lama da 150 mm. - 1 lama a filo da 120 mm. - 1 slitta supporto inox per tagli da 0° a 90°.

SLITTA INOX PER INCASSI E TRACCE

SLITTA INOX PER FORI CIECHI

ELETTRODI PER INCASSI E TRACCE

ELETTRODI PER FORI CIECHI

Spessore di taglio: 200/360 mm
Profondità: 400 mm

**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL
QR-CODE**




Cod. BISELLATRICE

Price € 209,00


ACCESSORI E RICAMBI



Cod. BISELLO1 Price € 119,00



Cod. BISELLO2 Price € 88,00



Cod. BISELKIT2 Price € 29,00



Cod. BISELKIT3 Price € 21,00

LAME DI RICAMBIO



Cod. BISELAMA 150 Price € 36,00



Cod. BISELAMA 200 Price € 47,00

FIBERCUT

TAGLIERINA PROFESSIONALE PER FIBRE MINERALI



GLOS

FIBERCUT

FIBERCUT è l'innovativa taglierina professionale per pannelli in fibre minerali, lane di vetro ed espansi dove non si possono utilizzare taglierine con filo a caldo. Tagli precisi, definiti e rapidi.

Grazie alla superficie d'appoggio molto ampia e ai piani guida centimetrati, l'operatore può lavorare in modo stabile e preciso. Inoltre con l'utilizzo dei riferimenti laterali a scomparsa che scorrono sul piano d'appoggio è possibile ripetere tagli sempre uguali e precisi.

La macchina è facilmente trasportabile e non richiede operazioni di montaggio. Robustezza, durata e leggerezza sono garantite dall'impiego di profili di alluminio e da leghe polimeriche di alta qualità.



SISTEMA A GANASCIA

BARRA BLOCCALASTRA

APPOGGIO REGOLABILE


SUPPORTO ANTICADUTA

ARCO DI TAGLIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura max. taglio	1280 mm
Profondità taglio	235 mm
Dimensioni	1750x416x200 mm
Peso	21 kg

**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?
INQUADRA IL
QR-CODE**



Cod. FIBERCUT I20-20

Price €1299,00

COLTELLO PER FIBERCUT
In dotazione



TERMOLIGHT

TERMOLIGHT è nata specificatamente per l'imbianchino e il decoratore.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

INQUADRA IL QR-CODE



Ovviamente per velocizzare l'asciugatura in condizioni estreme con basse temperature ed un alto tasso di umidità.

La ventilazione è di 1600m³h, e quindi, trasportata in una stanza di 5x5 con un'altezza di 280cm, sono 70 i metri cubi di aria che vengono manovrati dalla ventola contro le lampade per 22 volte ogni ora, a differenza di una stufa elettrica che agisce solamente 7 volte ogni ora.

Cod. TMLIGHT

Price € 495,00

CON CAVALLETTO

Cod. TMLIGHT S/C

Price € 410,00

SENZA CAVALLETTO

1

Le 2 lampade professionali irradiano una chiara luce diffusa che agevola il lavoro ed evidenzia eventuali irregolarità, per assicurare risultati di grande qualità.

3

La potente ventola consente una circolazione dell'aria capace di scaldare 1600 m³/h, a garanzia di una asciugatura sempre veloce e uniforme.

2

La centralina resiste all'umidità e permette di gestire l'accensione differenziata delle lampade consentendo un ottimale risparmio energetico.

4

Tutta la componentistica del termoventilatore è prodotta in Europa ed è certificata CE: la completa conformità alle direttive europee soddisfa i più elevati standard di qualità e di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza	2025W
Metri cubi/h	1600
Kilo calorie	1800
Funzionamento	220/230V 50hz
Peso	5kg



Accessori

 <p>TRASFORMATORE</p> <p>Trasformatore universale per taglierine Policut</p> <p>€ 143,00</p>	 <p>CAVABASIC</p> <p>Cavalletto smontabile per taglierine Serie Basic</p> <p>€179,00</p>
 <p>5000142</p> <p>Confezione da n. 10 fusibili 10A 6,35x32</p> <p>10A F Cod. 5000142 Rapidi</p> <p>8 025241 104234</p>	 <p>CAVALLETTO</p> <p>Cavalletto di sostegno termolampada TMLIGHT</p> <p>€159,00</p>
 <p>FIBERLAMA 40</p> <p>Coltello per lane minerali</p> <p>€ 61,30</p>	 <p>PICCHIO</p> <p>Scrostatore ad aghi con attacco universale SDS adattabile a tutti i tassellatori. Innesto rapido. Impugnatura in polimero. Per ferro, calcestruzzo, marmo e legno.</p>
 <p>BOB FIL.08MT20</p> <p>Bobina filo di ricambio diam. 0,8 e 0,6 per taglierine metri 20</p> <p>€ 66,00</p>	 <p>BOB FIL.08MT30</p> <p>Bobina filo di ricambio diam. 0,8 e 0,6 per taglierine metri 30</p> <p>€ 77,00</p>



PICCHIO12 €135,00

PICCHIO19 €243,00

RICAMBI
PICCHIO12R €44,70
PICCHIO19R €58,00

prima serie



**POLICUT 1200
POLICUT 1000**



**FILO 1200
FILO 1000**

Filo di ricambio per taglierina
Policut 1200 e 1000

€ 12,10

seconda serie



**POLICUT 1200 TWIN GAMMA / 1200
POLICUT 1200 GAMMA / EASY 1000/1200**



FILO 1200 GAMMA

Filo di ricambio per taglierina
Policut 1200 Twin Gamma e
Gamma Easy 1000 e 1200

€ 12,10

terza serie



**POLICUT 1200 TWIN BASIC / EASY BASIC 1200
POLICUT 1200 / EASY 1000**



FILO DELTA

Filo di ricambio per taglierina Policut
1200 Twin Basic / Easy Basic 1200
e Policut 1200 / Easy 1000

€ 12,10



GLOS SERVICE

GLOS SRL si contraddistingue da sempre per l'assistenza post vendita ai suoi clienti.


La soddisfazione del nostro cliente è molto importante.

La risposta veloce e tempestiva garantisce la continuità del lavoro in cantiere.

**Chiamaci al +39 0522 967690 o
scrivici a info@glos.it**

Saremo lieti di darti assistenza.

Ti consiglieremo al meglio per risolvere il tuo problema sui nostri prodotti.



ATTREZZATURE PER LA MISCELAZIONE

Blender Glos

MISCELATORE PER VERNICI AD ACQUA E PRODOTTI DA RIVESTIMENTO A SPESSORE, BREVETTATO E CERTIFICATO.

Glos Wash Station

STAZIONE DI LAVAGGIO RAPIDA, IDEALE PER LA PULITURA E ASCIUGATURA DI OGGETTI ALL'ACQUA.

Mix GlosSystem®

STAZIONE DI MISCELAZIONE CON PROCESSO CERTIFICATO.



Blender GLOS

Il miscelatore per vernici ad acqua e prodotti da rivestimento a spessore.



**SERQUALITY
VICE**

Impianto professionale a colonna che permette di non inglobare aria e mantenere inalterata la struttura del prodotto.



www.glos.it

QUALITÀ

PRATICITÀ

ACCESSORI SPECIFICI

OTTIMIZZAZIONE TEMPI E RISORSE

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

VERSATILITÀ OPERATIVA

PRODUTTIVITÀ

ASSISTENZA POST-VENDITA COMPLETA

PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI

CONSULENZE SPECIFICHE

**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL
QR-CODE**



GLOS Wash Station

La Stazione di lavaggio rapida, sicura e facile da usare.

**Ideale per la pulitura di oggetti a contatto con materiali a base acquosa.
Efficiente ed eco-compatibile.**



PULIZIA EFFICIENTE

LINEA DI PRODUZIONE

TECNOLOGIA ECO-COMPATIBILE

BASSO COSTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI

ASSISTENZA POST-VENDITA COMPLETA

**VUOI SAPERNE
DI PIÙ?**

**INQUADRA IL
QR-CODE**



Ingombro:

Peso:

Capienza H2O:

Funzionamento:

Alimentazione:

Finiture:

Accessori:

Optional:

H.1460 - Ø570 - P 415 mm

35 kg.

30 litri

manuale

Aria compressa 350 l/min.

Vano piede verniciato a polvere epossidica in forno.

Vasca in termoformato.

Chiavi di installazione (cupola, valvola)

Additivo igienizzante. Vano piede in acciaio inox.

Stazione di miscelazione GLOS

MIX GLOS SYSTEM

Soluzione ideale completa per la sala Tintometrica.

Efficienza.

Ordine.

Pulizia.

DOPPIA TESTA

Accessorio dedicato per la miscelazione in latte ovali. Facilmente intercambiabile con la frusta per latte cilindriche, avendo lo stesso sistema di aggancio a baionetta.



VASCA PROFONDA

FILTRAGGIO MECCANICO

RULLIERE DI ASSERVIMENTO

SISTEMA BREVETTATO



Condizioni di vendita

Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture di merce a qualsiasi titolo effettuate dalla GLOS s.r.l. (denominata in seguito Fornitore). Eventuali impegni scritti e verbali di agenti, distributori e collaboratori della GLOS s.r.l. non vincolano quest'ultima se non espressamente confermati mediante approvazione scritta della medesima.

Trasporto

Il trasporto è previsto esclusivamente con corrieri convenzionati, tranne accordi diversi.

Prezzi

Tutti i prezzi di listino si intendono al pezzo ed iva e trasporto esclusi.

Pagamenti

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti in fase d'ordine, si applicheranno gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura. Il Fornitore avrà il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito e alla restituzione dei prodotti consegnati con costi a carico del Cliente. Ogni irregolarità nei pagamenti autorizza il Fornitore ad annullare o sospendere la fornitura dei prodotti al Cliente.

Merce difettosa/mancante

Qualsiasi difetto o mancanza di merce deve essere comunicata per iscritto al Fornitore entro otto giorni dalla data di consegna. Non si riconoscono resi totali o parziali della merce se non preventivamente autorizzati dal Fornitore.

Qualsiasi anomalia, danneggiamento o mancanza deve essere annotato sul documento di trasporto in presenza del vettore, annotando la dicitura "merce accettata con riserva di controllo", specificando il danno riscontrato. Non verranno accettate contestazioni se quanto sopra specificato non verrà eseguito dal Cliente.

Riserva di proprietà

Le merci restano di proprietà del Fornitore fino a totale pagamento del prezzo.

Risarcimento danni al cliente

Il Fornitore è responsabile, nel caso di errata evasione degli ordini, per il valore delle merci ordinate, in alcun caso per valore superiore. Il Fornitore non è mai responsabile di eventuali danni causati da un errato impiego del prodotto venduto.

Clausola di factoring

Il Fornitore ha diritto di cedere a terzi il suo credito nei confronti del Cliente.

Resa merce

La merce viene resa in porto franco a partire da EURO 500,00 (al netto degli sconti). Per importi inferiori vi sarà addebitato un contributo trasporto di EURO 15,00.

Giurisdizione e competenza

Per ogni controversia le parti eleggono la Giurisdizione italiana e la competenza in via esclusiva del foro di Reggio Emilia.

PRIVACY

Il trattamento da parte del Fornitore dei dati che riguardano il Cliente viene effettuato esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge.





GL.OS

GL.OS Srl direz. e coord. di Skt Sagl - Via Basilicata, 16 - 42028 Poviglio (RE)
Tel. 0522 967690 - www.glos.it - info@glos.it - SDI: M5UXCR I